

**C.d.L. in Produzioni animali e controllo della fauna selvatica**  
**Matematica**

25. 09. 2013

1. Scrivere in modo esteso l'espressione del binomio  $(x - 2)^5$ .
2. Calcolare  $\binom{100}{97}$ .
3. Un giocatore del SuperEnalotto deve pronosticare i sei numeri estratti da novanta numeri.
  - (a) Quante sono le possibili scelte?
  - (b) Quante sono le possibili scelte per fare una quaterna?
4. (a) Quanti sottoinsiemi di 5 elementi si possono formare da un insieme di 10 elementi?  
(Si ricordi che due insiemi sono uguali se e solo se essi sono composti dagli stessi elementi, cioè ogni elemento dell'uno e anche elemento dell'altro e viceversa. Ad esempio, i tre insiemi  $\{a, b\}$ ,  $\{b, a\}$  e  $\{b, b, a\}$  sono uguali.)
  - (b) Quanti sono tutti i sottoinsiemi di un insieme di 10 elementi (contando anche l'insieme vuoto e l'insieme stesso)?
5. Le basi dell'RNA sono quattro: adenina (A), guanina (G), citosina (C) ed uracile (U). Durante la sintesi proteica la cellula traduce una sequenza di codoni (o triplette di basi) in una sequenza di amminoacidi. Ad esempio, il codone CCG codifica la prolina, CGC l'arginina e GCC l'alanina.
  - (a) Qual è il numero dei possibili codoni che si possono formare con le 4 basi?
  - (b) Qual è il numero dei possibili codoni che contengono l'adenina esattamente una volta?
  - (c) Qual è il numero dei possibili codoni che contengono l'adenina (almeno una volta)?
6. Tutte le proteine sono polimeri di 20 tipi diversi di alfa-amminoacidi e differiscono tra loro per il numero, la composizione e la sequenza degli amminoacidi. Quante sequenze amminoacidiche di lunghezza 100 si possono formare?
7. Supponiamo che ogni lancio di una moneta abbia i possibili risultati o testa ( $T$ ) o croce ( $C$ ) (e altri esiti non siano possibili, in particolare la moneta non finisca mai sul bordo).
  - (a) Si lancia una moneta per 4 volte, quanti diversi risultati si possono avere?
  - (b) Quanti di tali risultati contengono  $T$  esattamente 2 volte?